


ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Новый год — самый любимый праздник в нашей стране. Это сказочное торжество невозможно представить без боя курантов, мандаринов и, конечно, ёлки, украшенной яркими гирляндами и разноцветными шарами. Так как к празднику стоит подготовиться заранее, мы уже сейчас представляем вашему вниманию новую коллекцию декоративного освещения, в которой вы найдете все необходимое для создания хорошего настроения и сказочной обстановки.

Мы предлагаем большой выбор декоративного освещения для вашего дома, сада, квартиры или офиса:

- гирлянды с мини-лампами накаливания;
- светодиодные гирлянды (стандартные и фигурные);
- светодиодные гирлянды на батарейках;
- светодиодные сетки;
- светодиодные занавесы (стандартные и фигурные);
- светодиодные фигуры и фигурки на батарейках;
- светодиодные украшения для верхушки ёлки;
- декоративные подвесы;
- волшебные фонарики.



вид
товаракол-во
светодиодовкласс
защиты

Расшифровка артикула:

ULD-S0700-050/DTA MULTI IP20 SNOWFLAKES-3

Типы свечения

D динамическое свечение
T режим мерцания
 (20% светодиодов мигают,
 остальные светят статично)
S статическое свечение

Цвета проводов

T прозрачный
G зеленый
W белый
B черный

Наличие
коннекторов

A без коннекторов
K с коннекторами

серия


длина
или
размер**D** тип
свеченияцвет
свечения**T** цвет
провода**A** наличие
коннектороввид фигурной насадки
(если она есть) или форма

КОННЕКТОРЫ

Гирлянды*, сетки, занавесы,
 бахрома **для улицы** (IP67, IP44)
 снабжены коннекторами для
 последовательного соединения.
 Рекомендации по количеству
 соединяемых изделий указаны
 в инструкции товара.



* Кроме гирлянд с контроллером.





ГИРЛЯНДЫ



Гирлянды — самый простой и популярный вид украшения, который подойдет не только для ёлки, но и будет отлично смотреться в интерьере вашего дома или на улице. Прежде всего, гирлянда — это незаменимый элемент новогоднего и рождественского оформления, однако с её помощью можно создавать неповторимую атмосферу волшебства и романтики в любое время года.

В нашей новогодней коллекции вы найдете:

- **разнообразные гирлянды для помещений с мини-лампами накаливания или светодиодами;**
- **стандартные светодиодные гирлянды для улицы, рассчитанные на русскую зиму;**
- **светодиодные гирлянды на батарейках.**



Гирлянды | С мини-лампами | Для помещений




**МИНИ-ЛАМПЫ
НАКАЛИВАНИЯ!**



Наименование	Код для заказа	Длина гирлянды	Цвет свечения	Количество МИНИ-ЛАМП	Цвет провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе
		м		шт.			Вт	В	°С		шт.
UDL-S0500-050/DGA MULTI IP20 MINI	UL-00002389	5	разноцветный	50	зеленый	IP20	17,5	180-220	-20...+35	картон	24
UDL-S0500-100/DGA MULTI IP20 MINI	UL-00002388	5	разноцветный	100	зеленый	IP20	17,5	180-220	-20...+35	картон	24
UDL-S1000-200/DGA MULTI IP20 MINI	UL-00003945	10	разноцветный	200	зеленый	IP20	32	180-220	-20...+35	картон	24
UDL-S1500-300/DGA MULTI IP20 MINI	UL-00003946	15	разноцветный	300	зеленый	IP20	35	180-220	-20...+35	картон	24
UDL-S2500-500/DGA MULTI IP20 MINI	UL-00003947	25	разноцветный	500	зеленый	IP20	63	180-220	-20...+35	картон	24

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА!



НОВИНКА!

ULD-S0500-050/DTA BLUE
ULD-S0700-060/DTA BLUE
ULD-S1500-100/DTA BLUE



НОВИНКА!

ULD-S0500-050/DTA GREEN



НОВИНКА!

ULD-S0500-050/DTA MULTI
ULD-S1500-100/DTA MULTI



НОВИНКА!

ULD-S0500-050/DTA WARM WHITE
ULD-S0700-060/DTA WARM WHITE
ULD-S1500-100/DTA WARM WHITE




НОВИНКА!

ULD-S0500-050/DTA WHITE
ULD-S0700-060/DTA WHITE
ULD-S1500-100/DTA WHITE



Наименование		Код для заказа	Длина гирлянды	Цвет свечения	Тип свечения	Форма	Кол-во свето-диодов	Цвет провода	Класс защиты	Мощность	Длина провода	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе
			м				шт.			Вт		В	°С		шт.
ULD-S0500-050/DTA BLUE IP20	НОВИНКА!	UL-00005253	5	синий	Динамический (8 режимов)		50	прозрачный	IP20	3,6	1,2	180-220	-20...+35	картон	100
ULD-S0500-050/DTA GREEN IP20	НОВИНКА!	UL-00005760	5	зеленый	Динамический (8 режимов)		50	прозрачный	IP20	3,6	1,5	180-220	-20...+35	картон	100
ULD-S0500-050/DTA MULTI IP20	НОВИНКА!	UL-00005250	5	разноцветный	Динамический (8 режимов)		50	прозрачный	IP20	3,6	1,5	180-220	-20...+35	картон	100
ULD-S0500-050/DTA WARM WHITE IP20	НОВИНКА!	UL-00005256	5	теплый белый	Динамический (8 режимов)		50	прозрачный	IP20	3,6	1,5	180-220	-20...+35	картон	100
ULD-S0500-050/DTA WHITE IP20	НОВИНКА!	UL-00005259	5	белый	Динамический (8 режимов)		50	прозрачный	IP20	3,6	1,5	180-220	-20...+35	картон	80
ULD-S0700-060/DTA BLUE IP20	НОВИНКА!	UL-00005254	7	синий	Динамический (8 режимов)		60	прозрачный	IP20	3,6	1,5	180-220	-20...+35	картон	80
ULD-S0700-060/DTA WARM WHITE IP20	НОВИНКА!	UL-00005257	7	теплый белый	Динамический (8 режимов)		60	прозрачный	IP20	3,6	1,5	180-220	-20...+35	картон	80
ULD-S0700-060/DTA WHITE IP20	НОВИНКА!	UL-00005260	7	белый	Динамический (8 режимов)		60	прозрачный	IP20	3,6	1,5	180-220	-20...+35	картон	48
ULD-S1500-100/DTA BLUE IP20	НОВИНКА!	UL-00005255	15	синий	Динамический (8 режимов)		100	прозрачный	IP20	3,6	1,5	180-220	-20...+35	картон	48
ULD-S1500-100/DTA MULTI IP20	НОВИНКА!	UL-00005252	15	разноцветный	Динамический (8 режимов)		100	прозрачный	IP20	3,6	1,5	180-220	-20...+35	картон	48
ULD-S1500-100/DTA WARM WHITE IP20	НОВИНКА!	UL-00005258	15	теплый белый	Динамический (8 режимов)		100	прозрачный	IP20	3,6	1,5	180-220	-20...+35	картон	48
ULD-S1500-100/DTA WHITE IP20	НОВИНКА!	UL-00005261	15	белый	Динамический (8 режимов)		100	прозрачный	IP20	3,6	1,5	180-220	-20...+35	картон	48

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА!



НОВИНКА!

ULD-S0300-200/DGA MULTI FIRECRACKER
ULD-S0600-400/DGA MULTI FIRECRACKER



НОВИНКА!

ULD-S0300-200/DTA WHITE FIRECRACKER
ULD-S0600-400/DTA WHITE FIRECRACKER



НОВИНКА!

ULD-S0300-200/DTA WARM WHITE FIRECRACKER
ULD-S0600-400/DTA WARM WHITE FIRECRACKER



НОВИНКА!

ULD-S0700-050/DGA MULTI IP20 STRAWBERRY



НОВИНКА!

ULD-S0500-100/DGA MULTI IP20 COLORBALLS-1



НОВИНКА!

ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20 CRYSTAL-1



НОВИНКА!

ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20 PEARLS

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА!





ULD-S0500-030/DGA RGB IP20 RAINBOW-1





ULD-S0400-020/SGA WARM WHITE CANDLES
ULD-S0600-030/SGA WARM WHITE CANDLES

Гирлянды | Фигурные | Для помещений



Гирлянда ULD-S0400-020/SGA WARM WHITE CANDLES и ULD-S0600-030/SGA WARM WHITE CANDLES с клипсами для крепления свечек.

Гирлянды | Фигурные | Для помещений



ULD-S0700-050/DTA PINK IP20 PINK SAKURA



ULD-S0280-020/DGA MULTI IP20



ULD-S0280-025/DTA RGB IP20 RAINBOW



ULD-S0700-050/DTA MULTI IP20 SNOWFLAKES-3



ULD-S0280-020/DTA RGB IP20 BALLS



ULD-S0280-020/DTA WARM WHITE IP20 PINE CONES

Гирлянды | Фигурные | Для помещений



ULD-S0280-020/DTA WHITE IP20 STARS



ULD-S0280-020/DTA BLUE IP20 DIAMONDS



ULD-S0280-020/DTA WHITE IP20 SNOWFLAKES



ULD-S0540-060/DGA MULTI IP20 COLORBALLS




ULD-S0700-050/DTA WHITE IP20 SNOWFLAKES-1



ULD-S0700-050/DTA WHITE IP20 DIAMONDS

Гирлянды | Фигурные | Для помещений



ULD-S0280-020/DTA MULTI IP20 CUBES



ULD-S0700-050/DTA MULTI IP20 CUBES-1



ULD-S0700-050/DTA WHITE IP20 WHITE SAKURA



ULD-S0280-020/DTA RGB IP20 BELLS




ULD-S0700-050/DTA WHITE IP20 SNOWFLAKES-2





ULD-S0500-100/DTA MULTI IP20 CRYSTAL

Гирлянды | Фигурные | Для помещений





Наименование	Код для заказа	Длина гирлянды	Цвет свечения	Количество светодиодов	Форма	Цвет провода	Длина провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке
ULD-S0280-025/DTA RGB IP20 RAINBOW	09580	2,8	RGB	25	шарики	прозрачный	0,7	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	24
ULD-S0280-020/DTA WARM WHITE IP20 PINE CONES	09582	2,8	теплый белый	20	шишки	прозрачный	0,7	IP20	2	180-220	-20...+35	картон	30
ULD-S0280-020/DGA MULTI IP20	07916	2,8	разноцветный	20	стандарт	зеленый	0,7	IP20	2	180-220	-20...+35	картон	30
ULD-S0280-020/DGA MULTI IP20 COLORBALLS	07917	2,8	разноцветный	20	шарики	зеленый	0,7	IP20	2	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-S0280-020/DTA MULTI IP20 CUBES	07918	2,8	разноцветный	20	кубики	прозрачный	0,7	IP20	2	180-220	-20...+35	картон	30
ULD-S0280-020/DTA RGB IP20 BELLS	07919	2,8	RGB	20	колокольчики	прозрачный	0,7	IP20	2	180-220	-20...+35	картон	30
ULD-S0280-020/DTA WHITE IP20 STARS	07920	2,8	белый	20	звезды	прозрачный	0,7	IP20	2	180-220	-20...+35	картон	30
ULD-S0280-020/DTA RGB IP20 BALLS	07921	2,8	RGB	20	шарики	прозрачный	0,7	IP20	2	180-220	-20...+35	картон	30
ULD-S0280-020/DTA BLUE IP20 DIAMONDS	07922	2,8	синий	20	кристаллы	прозрачный	0,7	IP20	2	180-220	-20...+35	картон	30
ULD-S0280-020/DTA WHITE IP20 SNOWFLAKES	07923	2,8	белый	20	снежинки	прозрачный	0,7	IP20	2	180-220	-20...+35	картон	30
NEW! ULD-S0300-200/DGA MULTI IP20 FIRECRACKER	UL-00005475	3	разноцветный	200		зеленый	1,5	IP20	7,2	180-220	-20...+35	картон	24
NEW! ULD-S0300-200/DTA WARM WHITE IP20 FIRECRACKER	UL-00005477	3	теплый белый	200		прозрачный	1,5	IP20	7,2	180-220	-20...+35	картон	24
NEW! ULD-S0300-200/DTA WHITE IP20 FIRECRACKER	UL-00005476	3	белый	200		прозрачный	1,5	IP20	7,2	180-220	-20...+35	картон	24
NEW! ULD-S0400-020/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES	UL-00005468	4	теплый белый	20	свеча	зеленый	1,5	IP20	1,8	180-220	-20...+35	картон	24
ULD-S0500-100/DTA MULTI IP20 CRYSTAL	UL-00003948	5	разноцветный	100		прозрачный	0,7	IP20	8	180-220	-20...+35	картон	24
NEW! ULD-S0500-100/DGA MULTI IP20 COLORBALLS-1	UL-00005471	5	разноцветный	100	шарики	зеленый	1,5	IP20	3,6	180-220	-20...+35	картон	36
NEW! ULD-S0500-030/DGA RGB IP20 RAINBOW-1	UL-00005470	5	RGB	30	шарики	зеленый	1,5	IP20	1,8	180-220	-20...+35	картон	36
ULD-S0540-060/DGA MULTI IP20 COLORBALLS	07928	5,4	разноцветный	60	шарики	зеленый	0,7	IP20	3	180-220	-20...+35	картон	40
NEW! ULD-S0600-400/DGA MULTI IP20 FIRECRACKER	UL-00005478	6	разноцветный	400		зеленый	1,5	IP20	7,2	180-220	-20...+35	картон	20
NEW! ULD-S0600-400/DTA WARM WHITE IP20 FIRECRACKER	UL-00005480	6	теплый белый	400		прозрачный	1,5	IP20	7,2	180-220	-20...+35	картон	20

Гирлянды | Фигурные | Для помещений



Наименование	Код для заказа	Длина гирлянды	Цвет свечения	Количество светодиодов	Форма	Цвет провода	Длина провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке
NEW! ULD-S0600-400/DTA WHITE IP20 FIRECRACKER	UL-00005479	6	белый	400		прозрачный	1,5	IP20	7,2	180-220	-20...+35	картон	20
NEW! ULD-S0600-030/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES	UL-00005469	6	теплый белый	30		зеленый	1,5	IP20	1,8	180-220	-20...+35	картон	24
NEW! ULD-S0700-050/DGA MULTI IP20 STRAWBERRY	UL-00005474	7	разноцветный	50	ягода	зеленый	1,5	IP20	3,6	180-220	-20...+35	картон	36
ULD-S0700-050/DTA WHITE IP20 SNOWFLAKES-1	07930	7	белый	50	снежинки	прозрачный	0,7	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	24
ULD-S0700-050/DTA WHITE IP20 DIAMONDS	07931	7	белый	50	кристаллы	прозрачный	0,7	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	30
ULD-S0700-050/DTA MULTI IP20 CUBES-1	07932	7	разноцветный	50	кубики	прозрачный	0,7	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	30
ULD-S0700-050/DTA PINK IP20 PINK SAKURA	07933	7	розовый	50	сакура	прозрачный	0,7	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-S0700-050/DTA WHITE IP20 WHITE SAKURA	07934	7	белый	50	сакура	прозрачный	0,7	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-S0700-050/DTA WHITE IP20 SNOWFLAKES-2	07935	7	белый	50	снежинки	прозрачный	0,7	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-S0700-050/DTA MULTI IP20 SNOWFLAKES-3	07936	7	разноцветный	50	снежинки	прозрачный	0,7	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-S0700-050/DTA RGB IP20 RAINBOW	09581	7	RGB	50	шарики	прозрачный	0,7	IP20	3	180-220	-20...+35	картон	18
NEW! ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20 CRYSTAL-1	UL-00005472	8	разноцветный	100	кристаллы	зеленый	1,5	IP20	3,6	180-220	-20...+35	картон	48
NEW! ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20 PEARLS	UL-00005473	8	разноцветный	100	жемчужины	зеленый	1,5	IP20	3,6	180-220	-20...+35	картон	60
ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20	07924	8	разноцветный	100	стандарт	зеленый	0,7	IP20	4,5	180-220	-20...+35	картон	50
ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20 COLORBALLS	07929	8	разноцветный	100	шарики	зеленый	0,7	IP20	4,5	180-220	-20...+35	картон	20

У всех гирлянд, кроме ULD-S0280-025/DTA RGB IP20 RAINBOW, ULD-S0700-050/DTA RGB IP20 RAINBOW, ULD-S0500-030/DGA RGB IP20 RAINBOW-1, ULD-S0400-020/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES и ULD-S0600-030/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES — **8 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ.**



НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА!



НОВИНКА!

ULD-S0200-010/STB/2AA WARM WHITE IP20 CLIPS



НОВИНКА!

ULD-S0500-050/SCB/2AA MULTI IP20 DEW



НОВИНКА!

ULD-S0500-050/SCB/2AA WARM WHITE IP20 DEW



НОВИНКА!


ULD-S1000-100/SCB/3AA WARM WHITE IP20 DEW



ULD-S0400-010/STB/2AA RED IP20 STRAWBERRY



ULD-S0400-010/STB/2AA WARM WHITE IP20 LEMON



ULD-S0400-010/STB/2AA WARM WHITE IP20 ORANGE






ULD-S0400-010/STB/2AA WHITE IP20 GRAPES



Наименование	Код для заказа	Длина гирлянды	Цвет свечения	Кол-во светодиодов	Тип свечения	Цвет провода	Длина провода	Источник питания*	Класс защиты	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке	
													м
ULD-S0200-010/STB/2AA WARM WHITE IP20 CLIPS	НОВИНКА!	UL-00005484	2	теплый белый	10	статическое	прозрачный	0,3	2AA	IP20	-20...+35	коробка ПВХ	60
ULD-S0500-050/SCB/2AA MULTI IP20 DEW	НОВИНКА!	UL-00005266	5	разноцветный	50	статическое	медный	0,3	2AA	IP20	-20...+35	коробка ПВХ	24
ULD-S0500-050/SCB/2AA WARM WHITE IP20 DEW	НОВИНКА!	UL-00005265	5	теплый белый	50	статическое	медный	0,3	2AA	IP20	-20...+35	коробка ПВХ	24
ULD-S1000-100/SCB/3AA WARM WHITE IP20 DEW	НОВИНКА!	UL-00005482	10	теплый белый	100	статическое	медный	0,3	3AA	IP20	-20...+35	коробка ПВХ	24
ULD-S0400-010/STB/2AA RED IP20 STRAWBERRY		UL-00003394	4	красный	10	статическое	прозрачный	0,3	2AA	IP20	-20...+35	коробка ПВХ	24
ULD-S0400-010/STB/2AA WARM WHITE IP20 LEMON		UL-00003391	4	теплый белый	10	статическое	прозрачный	0,3	2AA	IP20	-20...+35	коробка ПВХ	24
ULD-S0400-010/STB/2AA WARM WHITE IP20 ORANGE		UL-00003393	4	теплый белый	10	статическое	прозрачный	0,3	2AA	IP20	-20...+35	коробка ПВХ	24
ULD-S0400-010/STB/2AA WHITE IP20 GRAPES		UL-00003392	4	белый	10	статическое	прозрачный	0,3	2AA	IP20	-20...+35	коробка ПВХ	12

* батарейки в комплект не входят!

Гирлянды | Стандартные | Для улицы




НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА!

ULD-S1000-120/DWA
WHITE IP67ULD-S1000-120/DWA
BLUE IP67ULD-S1000-120/DWA
MULTI IP67ULD-S1000-120/DBA BLUE
IP67ULD-S1000-120/DBA
MULTI IP67ULD-S1000-120/DBA
WHITE IP67

Наименование	Код для заказа	Длина гирлянды	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Тип свечения	Контроллер	Коннектор	Длина провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке
		м		шт.					м		Вт	В	°С		шт.
ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67	НОВИНКА! UL-00005262	10	синий	120	черный	динамический (8 режимов)	да	нет	1,5	IP67	8	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67	НОВИНКА! UL-00005263	10	разноцветный	120	черный	динамический (8 режимов)	да	нет	1,5	IP67	8	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67	НОВИНКА! UL-00005264	10	белый	120	черный	динамический (8 режимов)	да	нет	1,5	IP67	8	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67	07925	10	белый	120	белый	динамический (8 режимов)	да	нет	1,5	IP67	5	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67	07926	10	синий	120	белый	динамический (8 режимов)	да	нет	1,5	IP67	5	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67	07927	10	разноцветный	120	белый	динамический (8 режимов)	да	нет	1,5	IP67	5	180-220	-30...+35	картон	6

Гирлянды | Стандартные | Для улицы



ULD-S1000-120/TWK
WHITE IP67



ULD-S1000-120/TWK
BLUE IP67



ULD-S1000-120/TWK
MULTI IP67



ULD-S1000-120/TWK
WARM WHITE IP67





Можно соединять последовательно **до 6 штук**.

Наименование	Код для заказа	Длина гирлянды м	Цвет свечения	Количество светодиодов шт.	Цвет провода	Длина провода м	Класс защиты	Мощность Вт	Напряжение сети В	Температура среды °С	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке шт.
ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67	UL-00001352	10	белый	120	белый	1,5	IP67	5	180-220	-30...+35	картон	20
ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67	UL-00001351	10	синий	120	белый	1,5	IP67	5	180-220	-30...+35	картон	20
ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67	UL-00001353	10	разноцветный	120	белый	1,5	IP67	5	180-220	-30...+35	картон	20
ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67	UL-00003685	10	теплый белый	120	белый	1,5	IP67	5	180-220	-30...+35	картон	6

* Twinkle light — каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят постоянно.

Гирлянды | Стандартные | Для улицы



ULD-S1000-120/TBK
BLUE IP67



ULD-S1000-120/TBK
MULTI IP67



ULD-S1000-120/TBK
WARM WHITE IP67





ULD-S1000-120/TBK
WHITE IP67



Можно соединять последовательно **до 6 штук**.



Наименование	Код для заказа	Длина гирлянды	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Длина провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке
		м		шт.		м		Вт	В	°С		шт.
ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67	UL-00003942	10	синий	120	черный	1,5	IP67	5	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67	UL-00003943	10	разноцветный	120	черный	1,5	IP67	5	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67	UL-00003941	10	теплый белый	120	черный	1,5	IP67	5	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67	UL-00003944	10	белый	120	черный	1,5	IP67	5	180-220	-30...+35	картон	6

* Twinkle light — каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят постоянно.






СВЕТОДИОДНЫЕ СЕТКИ

Если вам нужно оформить витрину, стену или оконный проем, обратите внимание на светодиодные сетки. Разместите легкую и удобную сетку в окне своего дома и делитесь с другими своим радостным настроением и предвкушением предстоящего праздника.



Сетки светодиодные | Для помещений

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА!

1,8 м
длина

НОВИНКА!

ULD-N1815-180/DTA MULTI IP20

1,8 м
длина

НОВИНКА!

ULD-N1815-180/DTA WARM WHITE IP20

1,8 м
длина




НОВИНКА!

ULD-N1815-180/DTA WHITE IP20



Наименование	Код для заказа	Размер сетки	Цвет свечения	Тип свечения	Количество светодиодов	Длина провода	Контроллер	Цвет провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке
		м			шт.	м				Вт	В	°С		шт.
ULD-N1815-180/DTA MULTI IP20	НОВИНКА! UL-00005488	1,8×1,5	разноцветный	динамический (8 режимов)	180	0,7	есть	прозрачный	IP20	8	180-220	-20...+35	картон	24
ULD-N1815-180/DTA WARM WHITE IP20	НОВИНКА! UL-00005489	1,8×1,5	теплый белый	динамический (8 режимов)	180	0,7	есть	прозрачный	IP20	8	180-220	-20...+35	картон	24
ULD-N1815-180/DTA WHITE IP20	НОВИНКА! UL-00005487	1,8×1,5	белый	динамический (8 режимов)	180	0,7	есть	прозрачный	IP20	8	180-220	-20...+35	картон	24

Сетки светодиодные | Для помещений



ULD-N2520-240/DTA MULTI IP20



ULD-N2520-240/DTA BLUE IP20







ULD-N2520-240/DTA RED IP20

ULD-N2520-240/DTA WHITE IP20
ULD-N2520-240/STA WHITE IP20ULD-N2520-240/DTA
YELLOW IP20

Наименование	Код для заказа	Размер сетки	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Длина провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке
		м		шт.		м		Вт	В	°С		шт.
ULD-N2520-240/DTA MULTI IP20	09565	2,5×2	разноцветный	240	прозрачный	0,7	IP20	10,8	180-220	-20...+35	картон	12
ULD-N2520-240/DTA BLUE IP20	07938	2,5×2	синий	240	прозрачный	0,7	IP20	10,8	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-N2520-240/DTA RED IP20	07940	2,5×2	красный	240	прозрачный	0,7	IP20	10,8	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-N2520-240/DTA WHITE IP20	06733	2,5×2	белый	240	прозрачный	0,7	IP20	10,8	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-N2520-240/DTA YELLOW IP20	07939	2,5×2	желтый	240	прозрачный	0,7	IP20	10,8	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-N2520-240/STA WHITE IP20	07937	2,5×2	белый	240	прозрачный	0,7	IP20	10,8	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-N4207-320/DTA MULTI IP20	06731	4,2×0,7	разноцветный	320	прозрачный	0,7	IP20	14,4	180-220	-20...+35	картон	10

* Кроме модели ULD-N2520-240/STA WHITE IP20

Сетки светодиодные | Для улицы



НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА!



эффект
twinkle
light

2,5 м
длина

ULD-N2520-240/TWK WHITE IP67



НОВИНКА!

2 м
длина

Статичное
свечение

ULD-N2015-288/SBK RED-BLUE IP67



НОВИНКА!

2 м
длина


Статичное
свечение

ULD-N2015-288/SBK WHITE-BLUE IP67



Можно соединять последовательно **до 6 штук**.

Наименование	Код для заказа	Размер сетки	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Тип свечения	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Длина провода подключения	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке
		м		шт.				Вт	В	м	°С		шт.
ULD-N2015-288/SBK RED-BLUE IP67	НОВИНКА! UL-00005486	2×1,5	красный, синий	288	черный	статический	IP67	12	180-220	1,5	-30...+35	картон	6
ULD-N2015-288/SBK WHITE-BLUE IP67	НОВИНКА! UL-00005485	2×1,5	синий, белый	288	черный	статический	IP67	12	180-220	1,5	-30...+35	картон	6
ULD-N2520-240/TWK WHITE IP67	UL-00001354	2,5×2	белый	240	белый	мерцающий	IP67	10,8	180-220	1,5	-30...+35	картон	10





СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСЫ



Нарядный световой занавес добавит тепла и уюта в любое помещение. С помощью светодиодных занавесов вы можете создать оригинальные световые ширмы, украсить колонны, а также придать праздничный вид аркам и фасадам зданий.

Мы предлагаем:

- **традиционные стандартные занавесы;**
- **оригинальные фигурные занавесы;**
- **светодиодную «бахрому».**



Занавесы | Стандартные | Для помещений




НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА!

ULD-C1510-160/DTA
BLUE IP20ULD-C1510-160/DTA
MULTI IP20ULD-C1510-160/DTA
WARM WHITE IP20ULD-C1515-160/DTA
WHITE IP20

Наименование	Код для заказа	Размер занавеса	Количество подвесов	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Тип свечения	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Длина провода подключения	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе
ULD-C1510-160/DTA BLUE IP20	НОВИНКА! UL-00006420	1,5×1	16	синий	160	прозрачный	динамический (8 режимов)	IP20	7,5	180-220	0,7	-20...+35	картон	20
ULD-C1510-160/DTA MULTI IP20	НОВИНКА! UL-00006421	1,5×1	16	разноцветный	160	прозрачный	динамический (8 режимов)	IP20	7,5	180-220	0,7	-20...+35	картон	20
ULD-C1510-160/DTA WARM WHITE IP20	НОВИНКА! UL-00006422	1,5×1	16	теплый белый	160	прозрачный	динамический (8 режимов)	IP20	7,5	180-220	0,7	-20...+35	картон	20
ULD-C1515-160/DTA WHITE IP20	06738	1,5×1,5	16	белый	160	прозрачный	динамический (8 режимов)	IP20	7,5	180-220	0,7	-20...+35	картон	20

Занавесы | Стандартные | Для помещений



3 м
длина

ULD-C2030-240/DTA
BLUE IP20



3 м
длина

ULD-C2030-240/DTA
MULTI IP20



3 м
длина

ULD-C2030-240/DTA
RED IP20



3 м
длина

ULD-C2030-240/DTA
WHITE IP20





3 м
длина

ULD-C2030-240/DTA
WARM WHITE IP20

Наименование	Код для заказа	Размер занавеса м	Количество подвесов шт.	Цвет свечения	Количество светодиодов шт.	Цвет провода	Длина провода м	Класс защиты	Мощность Вт	Напряжение сети В	Температура среды °C	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе шт.
ULD-C2030-240/DTA BLUE IP20	07942	3×2	24	синий	240	прозрачный	0,7	IP20	10,8	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-C2030-240/DTA MULTI IP20	07943	3×2	24	разноцветный	240	прозрачный	0,7	IP20	10,8	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-C2030-240/DTA RED IP20	06741	3×2	24	красный	240	прозрачный	0,7	IP20	10,8	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-C2030-240/DTA WHITE IP20	06739	3×2	24	белый	240	прозрачный	0,7	IP20	10,8	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-C2030-240/DTA WARM WHITE IP20	UL-00003680	3×2	24	теплый белый	240	прозрачный	0,7	IP20	10,8	180-220	-20...+35	картон	20

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА!



ULD-C3030-400/TWK WHITE IP67



ULD-C3030-400/TWK WARM WHITE IP67





Можно соединять последовательно **до 6 штук**.

Наименование		Код для заказа	Размер занавеса	Количество подвесов	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Тип свечения	Класс защиты	Коннектор	Мощность	Напряжение сети	Длина провода подключения	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке
			м	шт.	шт.	шт.	Вт									
ULD-C3030-400/TWK WHITE IP67	НОВИНКА!	UL-00005270	3x3	24	белый	400	белый	динамический (режим мерцания)	IP67	есть	20	180-220	1,5	-30+35	картон	6
ULD-C3030-400/TWK WARM WHITE IP67	НОВИНКА!	UL-00005271	3x3	24	теплый белый	400	белый	динамический (режим мерцания)	IP67	есть	20	180-220	1,5	-30+35	картон	6

* Twinkle light — каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят постоянно.

Занавесы | Стандартные | Для улицы



3 м
длина

ULD-C2030-240/TBK
BLUE IP67



3 м
длина

ULD-C2030-240/TBK
MULTI IP67



3 м
длина

ULD-C2030-240/TBK
WARM WHITE IP67



3 м
длина



ULD-C2030-240/TBK
WHITE IP67



Можно соединять последовательно **до 6 штук**.

Наименование	Код для заказа	Размер занавеса	Количество подвесов	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Длина провода подключения	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе
		м	шт.		шт.		м		Вт	В	°С		шт.
ULD-C2030-240/TBK BLUE IP67	UL-00003936	3×2	24	синий	240	черный	1,5	IP67	10,8	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-C2030-240/TBK MULTI IP67	UL-00003937	3×2	24	разноцветный	240	черный	1,5	IP67	10,8	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-C2030-240/TBK WARM WHITE IP67	UL-00003938	3×2	24	теплый белый	240	черный	1,5	IP67	10,8	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-C2030-240/TBK WHITE IP67	UL-00003939	3×2	24	белый	240	черный	1,5	IP67	10,8	180-220	-30...+35	картон	6


Занавесы | Стандартные | Для улицы



ULD-C2030-240/TWK
BLUE IP67



ULD-C2030-240/TWK
MULTI IP67



ULD-C2030-240/TWK
RED IP67



ULD-C1515-160/TWK WHITE IP67
ULD-C2030-240/TWK WHITE IP67






ULD-C2030-240/TWK
WARM WHITE IP67

Можно соединять последовательно **до 6 штук**.

Наименование	Код для заказа	Размер занавеса м	Количество подвесов шт.	Цвет свечения	Количество светодиодов шт.	Длина провода подключения м	Цвет провода	Класс защиты	Мощность Вт	Напряжение сети В	Температура среды °C	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке шт.
ULD-C1515-160/TWK WHITE IP67	UL-00001355	1,5×1,5	16	белый	160	1,5	белый	IP67	7,5	180-220	-30...+35	картон	10
ULD-C2030-240/TWK BLUE IP67	UL-00001358	3×2	24	синий	240	1,5	белый	IP67	10,8	180-220	-30...+35	картон	10
ULD-C2030-240/TWK MULTI IP67	UL-00001359	3×2	24	разноцветный	240	1,5	белый	IP67	10,8	180-220	-30...+35	картон	10
ULD-C2030-240/TWK RED IP67	UL-00001357	3×2	24	красный	240	1,5	белый	IP67	10,8	180-220	-30...+35	картон	10
ULD-C2030-240/TWK WHITE IP67	UL-00001356	3×2	24	белый	240	1,5	белый	IP67	10,8	180-220	-30...+35	картон	10
ULD-C2030-240/TWK WARM WHITE IP67	UL-00003684	3×2	24	теплый белый	240	1,5	белый	IP67	10,8	180-220	-30...+35	картон	6

Занавесы | Стандартные | Для улицы




3 м
↔
длина

ULD-C2030-240/SWK BLUE IP67



3 м
↔
длина

ULD-C2030-240/SWK
MULTI IP67

3 м
↔
длина

ULD-C2030-240/SWK RED IP67






3 м
↔
длина

ULD-C2030-240/SWK
WHITE IP67

Можно соединять последовательно **до 6 штук**.

Наименование	Код для заказа	Размер занавеса	Количество подвесов	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Длина провода подключения	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке
		м	шт.		шт.		м		Вт	В	°С		шт.
ULD-C1515-160/SWK WHITE IP67	UL-00001360	1,5×1,5	16	белый	160	белый	1,5	IP67	7,5	180-220	-30...+35	картон	10
ULD-C2030-240/SWK BLUE IP67	UL-00001363	3×2	24	синий	240	белый	1,5	IP67	10,8	180-220	-30...+35	картон	10
ULD-C2030-240/SWK MULTI IP67	UL-00001364	3×2	24	разноцветный	240	белый	1,5	IP67	10,8	180-220	-30...+35	картон	10
ULD-C2030-240/SWK RED IP67	UL-00001362	3×2	24	красный	240	белый	1,5	IP67	10,8	180-220	-30...+35	картон	10
ULD-C2030-240/SWK WHITE IP67	UL-00001361	3×2	24	белый	240	белый	1,5	IP67	10,8	180-220	-30...+35	картон	10

Занавесы | Стандартные | Для улицы



3 м
длина

ULD-C2030-240/ТТК
WARMWHITE-WHITE IP44

Можно соединять
последовательно **до 3 штук.**

2 цвета свечения:



белый





теплый белый



Наименование	Код для заказа	Длина занавеса	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе
		м		шт.			Вт	В	°С		шт.
ULD-C2030-240/ТТК WARMWHITE-WHITE IP44	UL-00003950	3×2	теплый белый/белый	240	прозрачный	IP44	6	180-220	-20...+35	картон	12

Занавесы | Фигурные | Для помещений



ULD-E2703-120/DTA BLUE IP20
SNOWFLAKES



ULD-E2706-100/DTA WHITE IP20
SNOWFALL





ULD-E2405-100/DTA MULTI IP20
RAINBOW





ULD-E1503-036/DTA BLUE IP20
SNOWFLAKES-1



ULD-E2805-100/DTA MULTI
IP20 DIAMOND

Наименование	Код для заказа	Размер занавеса м	Цвет свечения	Количество		Цвет провода	Класс защиты	Мощность Вт	Напряжение сети В	Температура среды °C	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе шт.
				светодиодов шт.	подвесов шт.							
ULD-E2703-120/DTA BLUE IP20 SNOWFLAKES	11128	2,7×0,3	синий	120	10	прозрачный	IP20	4,4	180-220	-20...+35	картон	24
ULD-E2706-100/DTA WHITE IP20 SNOWFALL	11129	2,7×0,6	белый	100	10	прозрачный	IP20	4,4	180-220	-20...+35	картон	24
ULD-E2405-100/DTA MULTI IP20 RAINBOW	11130	2,4×0,5	 разноцветный	100	16	прозрачный	IP20	4,4	180-220	-20...+35	картон	24
ULD-E1503-036/DTA BLUE IP20 SNOWFLAKES-1	UL-00001406	1,5×0,3	синий	36	6	прозрачный	IP20	6,5	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-E2805-100/DTA MULTI IP20 DIAMOND	UL-00003940	2,8×0,5	 красный, желтый, синий, зеленый	100	20	прозрачный	IP20	8	180-220	-20...+35	картон	24

Занавесы | Фигурные | Для помещений



5,5 м
длина



коннектор

ULD-E5505-196/DTK
WHITE-BLUE IP20 STARS-1




1,9 м
длина



коннектор

ULD-E1906-180/DTK MULTI
IP20 RAINBOW-2



3,1 м
длина



коннектор





ULD-E3104-288/DTK BLUE
IP20 RAINBOW-1

Можно соединять последовательно **до 6 штук**.


Наименование	Код для заказа	Размер занавеса	Цвет свечения	Количество светодиодов	Количество подвесов	Цвет провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе
ULD-E5505-196/DTK WHITE-BLUE IP20 STARS-1	UL-00001410	5,5×0,5	<input checked="" type="checkbox"/> синий, <input type="checkbox"/> белый	196	56	прозрачный	IP20	2,4	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-E1906-180/DTK MULTI IP20 RAINBOW-2	UL-00001411	1,9×0,6	<input checked="" type="checkbox"/> красный, <input checked="" type="checkbox"/> зеленый, <input checked="" type="checkbox"/> синий, <input type="checkbox"/> белый	180	14	прозрачный	IP20	2,4	180-220	-20...+35	картон	24
ULD-E3104-288/DTK BLUE IP20 RAINBOW-1	UL-00001409	3,1×0,4	<input checked="" type="checkbox"/> синий	288	4	прозрачный	IP20	2,4	180-220	-20...+35	картон	24

Занавесы | Фигурные | Для улицы

Можно соединять последовательно **до 6 штук**.




ULD-E2405-240/DTK WHITE IP44 METEOR



ULD-E2405-240/DTK MULTI IP44 METEOR



ULD-E2405-240/DTK BLUE IP44 METEOR






ULD-E1505-336/DTK BLUE IP44 TWISTED METEOR



Занавесы | Фигурные | Для улицы


Можно соединять последовательно **до 6 штук**.



2,7 м
длина

10
подвесов


ULD-E3005-300/DTK WHITE IP44 ICICLE



2,7 м
длина

10
подвесов

ULD-E3005-300/DTK BLUE IP44 ICICLE



2,7 м
длина


10
подвесов

ULD-E3005-210/DTK RGB IP44 FROSTED ICICLE

Наименование	Код для заказа	Размер занавеса	Цвет свечения	Количество светодиодов	Количество подвесов	Цвет провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе
		м		шт.	шт.			Вт	В	°С		шт.
ULD-E2403-144/DTK WHITE IP44 METEOR	11119	2×0,3	белый	192	8	прозрачный	IP44	4,8	180-220	-30...+35	картон	50
ULD-E2403-144/DTK BLUE IP44 METEOR	11120	2×0,3	синий	192	8	прозрачный	IP44	4,8	180-220	-30...+35	картон	50
ULD-E2405-240/DTK WHITE IP44 METEOR	11121	2×0,5	белый	240	8	прозрачный	IP44	14,4	180-220	-30...+35	картон	50
ULD-E2405-240/DTK MULTI IP44 METEOR	11122	2×0,5	разноцветный	240	8	прозрачный	IP44	14,4	180-220	-30...+35	картон	50
ULD-E2405-240/DTK BLUE IP44 METEOR	11123	2×0,5	синий	240	8	прозрачный	IP44	14,4	180-220	-30...+35	картон	50
ULD-E3005-300/DTK WHITE IP44 ICICLE	11124	2,7×0,42	белый	210	10	прозрачный	IP44	7	180-220	-30...+35	картон	50
ULD-E3005-300/DTK BLUE IP44 ICICLE	11125	2,7×0,42	синий	210	10	прозрачный	IP44	7	180-220	-30...+35	картон	50
ULD-E3005-210/DTK RGB IP44 FROSTED ICICLE	11126	2,7×0,42	RGB	210	10	прозрачный	IP44	7	180-220	-30...+35	картон	50
ULD-E1505-336/DTK BLUE IP44 TWISTED METEOR	11127	1,5×0,5	синий	336	6	прозрачный	IP44	2	180-220	-30...+35	картон	40

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА!

Занавесы | Бахрома | Для помещений



ULD-B1805-048/DTA MULTI IP20






ULD-B1805-048/DTA WHITE IP20



ULD-B1805-048/DTA WARM WHITE IP20

Наименование	Код для заказа	Размер м	Цвет свечения	количество подвесов		Цвет провода	Тип свечения	Класс защиты	Коннектор	Мощность Вт	Напряжение сети В	Длина провода подключения м	Температура среды °C	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке
				шт.	шт.										
ULD-B1805-048/DTA MULTI IP20	НОВИНКА! UL-00005273	1,8x0,5	разноцветный	12	48	прозрачный	динамический (8 режимов)	IP20	нет	8	180-220	1,5	-20+35	картон	24
ULD-B1805-048/DTA WHITE IP20	НОВИНКА! UL-00005275	1,8x0,5	белый	12	48	прозрачный	динамический (8 режимов)	IP20	нет	8	180-220	1,5	-20+35	картон	24
ULD-B1805-048/DTA WARM WHITE IP20	НОВИНКА! UL-00005274	1,8x0,5	теплый белый	12	48	прозрачный	динамический (8 режимов)	IP20	нет	8	180-220	1,5	-20+35	картон	24

Занавесы | Бахрома | Для помещений



ULD-B3010-200/DTA
MULTI IP20



ULD-B3010-200/DTA
BLUE IP20



ULD-B3010-200/DTA
WHITE IP20






ULD-B3010-200/DTA
WARM WHITE IP20



Наименование	Код для заказа	Длина бахромы	Количество подвесов	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Тип свечения	Длина провода подключения	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе
		м			шт.			м		Вт	В	°С		шт.
ULD-B3010-200/DTA MULTI IP20	UL-00002270	3	32	разноцветный	200	прозрачный	динамический (8 режимов)	0,7	IP20	9	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-B3010-200/DTA BLUE IP20	07950	3	32	синий	200	прозрачный	динамический (8 режимов)	0,7	IP20	9	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-B3010-200/DTA WHITE IP20	07949	3	32	белый	200	прозрачный	динамический (8 режимов)	0,7	IP20	9	180-220	-20...+35	картон	20
ULD-B3010-200/DTA WARM WHITE IP20	UL-00003678	3	32	теплый белый	200	прозрачный	динамический (8 режимов)	0,7	IP20	9	180-220	-20...+35	картон	20

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА!



ULD-B4806-175/TWK WARM WHITE IP67



ULD-B4806-175/TWK WHITE IP67



Можно соединять последовательно **до 6 штук.**



Наименование	Код для заказа	Размер	Цвет свечения	количество подвесов	Количество светодиодов	Цвет провода	Тип свечения	Класс защиты	Коннектор	Мощность	Напряжение сети	Длина провода подключения	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе
		м		шт.	шт.					Вт	В	м	°С		шт.
ULD-B4806-175/TWK WHITE IP67	НОВИНКА! UL-00005277	4,8x0,6	белый	28	175	белый	динамический (режим мерцания)	IP67	есть	8	180-220	1,5	-30...+35	картон	24
ULD-B4806-175/TWK WARM WHITE IP67	НОВИНКА! UL-00005278	4,8x0,6	теплый белый	28	175	белый	динамический (режим мерцания)	IP67	есть	8	180-220	1,5	-30...+35	картон	24

* Twinkle light — каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят постоянно.

Занавесы | Бахрома | Для улицы



Статичное свечение



ULD-B3010-200/SWK
BLUE IP67

Статичное свечение

ULD-B3010-200/SWK
MULTI IP67эффект
twinkle
lightULD-B3010-200/TWK
BLUE IP67эффект
twinkle
lightULD-B3010-200/TWK
MULTI IP67Можно соединять последовательно **до 6 штук**.

Наименование	Код для заказа	Длина бахромы	Количество подвесов	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Тип свечения	Длина провода подключения	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе
		м			шт.			м	Вт		В	°С		шт.
ULD-B3010-200/SWK BLUE IP67	UL-00002329	3	32	синий	200	белый	статический	1,5	IP67	9	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-B3010-200/SWK MULTI IP67	UL-00002271	3	32	разноцветный	200	белый	статический	1,5	IP67	9	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-B3010-200/TWK BLUE IP67	UL-00002330	3	32	синий	200	белый	динамический (режим мерцания)	1,5	IP67	9	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-B3010-200/TWK MULTI IP67	UL-00002272	3	32	разноцветный	200	белый	динамический (режим мерцания)	1,5	IP67	9	180-220	-30...+35	картон	6

Занавесы | Бахрома | Для улицы



эффект
twinkle
light

ULD-B3010-200/TWK
WARMWHITE IP67



эффект
twinkle
light

ULD-B3010-200/TWK
WHITE IP67



Статичное
свечение

ULD-B3010-200/SWK
WHITE IP67



НОВИНКА!

Статичное
свечение



ULD-B3010-200/SWK
WARM WHITE IP67



Можно соединять последовательно **до 6 штук**.

Наименование	Код для заказа	Длина бахромы	Количество подвесов	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Тип свечения	Длина провода подключения	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе
		м			шт.			м		Вт	В	°С		шт.
ULD-B3010-200/TWK WARMWHITE IP67	UL-00001365	3	32	теплый белый	200	белый	динамический (режим мерцания)	1,5	IP67	9	180-220	-30...+35	картон	10
ULD-B3010-200/TWK WHITE IP67	UL-00001366	3	32	белый	200	белый	динамический (режим мерцания)	1,5	IP67	9	180-220	-30...+35	картон	10
ULD-B3010-200/SWK WHITE IP67	UL-00001367	3	32	белый	200	белый	статический	1,5	IP67	9	180-220	-30...+35	картон	10
ULD-B3010-200/SWK WARM WHITE IP67	UL-00003679	3	32	теплый белый	200	белый	статический	1,5	IP67	9	180-220	-30...+35	картон	6

Занавесы | Бахрома | Для улицы



эффект
twinkle
light

ULD-B3010-200/TBK
BLUE IP67



эффект
twinkle
light

ULD-B3010-200/TBK
MULTI IP67



эффект
twinkle
light

ULD-B3010-200/TBK
WARM WHITE IP67





эффект
twinkle
light

ULD-B3010-200/TBK
WHITE IP67



Можно соединять последовательно **до 6 штук**.

Наименование	Код для заказа	Длина бахромы	Количество подвесов	Цвет свечения	Тип свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Длина провода подключения	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе
		м				шт.		м		Вт	В	°С		шт.
ULD-B3010-200/TBK BLUE IP67	UL-00003932	3	32	синий	динамический (режим мерцания)	200	черный	1,5	IP67	9	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-B3010-200/TBK MULTI IP67	UL-00003933	3	32	разноцветный	динамический (режим мерцания)	200	черный	1,5	IP67	9	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-B3010-200/TBK WARM WHITE IP67	UL-00003934	3	32	теплый белый	динамический (режим мерцания)	200	черный	1,5	IP67	9	180-220	-30...+35	картон	6
ULD-B3010-200/TBK WHITE IP67	UL-00003935	3	32	белый	динамический (режим мерцания)	200	черный	1,5	IP67	9	180-220	-30...+35	картон	6



эффект
twinkle
light

3 м
длина

ULD-B3010-200/ТТК
WARMWHITE-WHITE IP44

Можно соединять
последовательно **до 3 штук.**

2 цвета свечения:




белый



теплый белый



Наименование	Код для заказа	Количество подвесов	Длина занавеса	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке
			м		шт.			Вт	В	°С		шт.
ULD-B3010-200/ТТК WARMWHITE-WHITE IP44	UL-00003949	32	3×2	теплый белый/белый	200	прозрачный	IP44	3,6	180-220	-20...+35	картон	24



СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ


Новогодние светящиеся фигуры — это шикарное и современное украшение для дома и отличный подарок близким людям. Если разместить такую фигуру в витрине магазина, она гарантированно привлечет внимание прохожих.

В ассортименте светодиодных фигур Uniel представлены:

- **большие светодиодные фигуры, работающие от сети (180-220 В);**
- **компактные и легкие светодиодные фигурки, работающие от батареек.**



Фигуры светодиодные | 180-220 В



ULD-M3225-032/STA WHITE IP20 FOX



ULD-M3423-040/STA WHITE IP20 WHITE BEAR



ULD-M3739-040/STA WHITE IP20 DEER



ULD-M2730-024/STA WHITE IP20 SNOWMAN




ULD-M3860-120/STA WHITE IP20 XMASMAN



ULD-M3133-050/STA WHITE IP20 LYING FAWN

Фигуры светодиодные | 180-220 В



ULD-M2724-032/STA WHITE IP20 RABBIT



ULD-M2234-040/STA WHITE IP20 SNOWMAN-2



ULD-M1827-030/STA WHITE IP20 SNOWMAN-3



ULD-M6393-200/STA WHITE IP20 DEER-1



ULD-M2926-040/STA WHITE IP20 LYING FAWN-1




ULD-M2732-040/STA WHITE IP20 RABBIT-1





ULD-M3125-040/STA WHITE IP20 WHITE BEAR-4

Фигуры светодиодные | 180-220 В



Наименование	Код для заказа	Габариты см	Цвет свечения	Количество светодиодов шт.	Цвет провода	Класс защиты	Мощность Вт	Напряжение сети В	Температура среды °C	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе шт.
ULD-M3739-040/STA WHITE IP20 DEER	07953	37×11×39	белый	40	прозрачный	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-M6393-200/STA WHITE IP20 DEER-1	11036	63×36×93	белый	200	прозрачный	IP20	9	180-220	-20...+35	картон	1
ULD-M3225-032/STA WHITE IP20 FOX	09559	33×22×25	белый	32	прозрачный	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-M3133-050/STA WHITE IP20 LYING FAWN	09560	31×15,5×31	белый	50	прозрачный	P20	3	180-220	-20...+35	картон	2
ULD-M2926-040/STA WHITE IP20 LYING FAWN-1	11031	29×16×26	белый	40	прозрачный	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-M2724-032/STA WHITE IP20 RABBIT	09561	29×13,5×24,5	белый	32	прозрачный	IP20	3	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-M2732-040/STA WHITE IP20 RABBIT-1	11032	27×15×32	белый	40	прозрачный	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-M2730-024/STA WHITE IP20 SNOWMAN	09557	27×15×29	белый	24	прозрачный	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-M2234-040/STA WHITE IP20 SNOWMAN-2	11030	22×17×34	белый	40	прозрачный	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-M1827-030/STA WHITE IP20 SNOWMAN-3	11034	18×15×27	белый	30	прозрачный	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-M3423-040/STA WHITE IP20 WHITE BEAR	07954	34×12×23	белый	40	прозрачный	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-M3125-040/STA WHITE IP20 WHITE BEAR-4	11037	31×15×25	белый	40	прозрачный	IP20	2,5	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-M3860-120/STA WHITE IP20 XMASMAN	UL-00002332	38×24×60	белый	120	прозрачный	IP20	8	180-220	-20...+35	картон	1

Фигурки светодиодные | На батарейках




ULD-F004 RGB PINE CONE

ULD-F602 RGB ANGEL SET12
3 ДИЗАЙНА НА ОДНОМ ДИСПЛЕЕ

ULD-F620 RGB XMAS TREE SET12



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Наименование	Код Д для заказа	Габариты см	Цвет свечения	Батарейка	Класс защиты	Температура среды °C	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке шт.
ULD-F620 RGB XMAS TREE SET12	11040	4,5×10	RGB	CR2032	IP20	-20...+35	дисплей	144
ULD-F004 RGB PINE CONE	UL-00001443	6×8	RGB	CR2032	IP20	-20...+35	пластик	48
ULD-F602 RGB ANGEL SET12	UL-00001419	5×9	RGB	CR2032	IP20	-20...+35	дисплей	48




ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДВЕСЫ

Подвесные светодиодные украшения для интерьеров представляют собой пластиковые фигуры различной формы, внутри которых установлены светодиоды. От светодиодных фигур их отличает способ установки. Светодиодные подвесы идеально подходят для оформления крупных новогодних ёлок, деревьев, витрин, террас. Их можно использовать как самостоятельный элемент декора или как часть праздничного оформления.



Декоративные подвесы



8
режимов
свечения

ULD-H4040-048/DTA MULTI IP20 SNOWFLAKE



Динами-
ческое
свечение

ULD-H4748-045/DTA MULTI IP20 STAR





Статичное
свечение


ULD-H3543-070/STA WHITE IP20 XMAS TREE

Наименование	Код для заказа	Габариты см	Цвет свечения	Количество светодиодов шт.	Цвет провода	Класс защиты	Мощность Вт	Напряжение сети В	Температура среды °C	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке шт.
ULD-H4040-048/DTA MULTI IP20 SNOWFLAKE	UL-00001403	40×2×40	красный, синий, белый	48	прозрачный	IP20	10	180-220	-20...+35	пакет	30
ULD-H4748-045/DTA MULTI IP20 STAR	UL-00001404	47×6×48	красный, зеленый, синий	45	прозрачный	IP20	3,5	180-220	-20...+35	пакет	12
ULD-H3543-070/STA WHITE IP20 XMAS TREE	UL-00001405	35×2×43	белый	70	прозрачный	IP20	4	180-220	-20...+35	пакет	20

Декоративные подвесы | Шары



ХИТ продаж!



ULD-H2121-200/DTA WHITE IP20 SAKURA BALL



ULD-H2121-200/DTA PINK IP20 SAKURA BALL

ХИТ продаж!





ULD-H2727-300/DTA RGB IP20 SAKURA BALL

RGB


ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Наименование	Код для заказа	Диаметр	Цвет свечения	Количество светодиодов	Цвет провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе
		см		шт.			Вт	В	°С		шт.
ULD-H2121-200/DTA WHITE IP20 SAKURA BALL	09572	21	белый	200	прозрачный	IP20	9	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-H2121-200/DTA PINK IP20 SAKURA BALL	09573	21	розовый	200	прозрачный	IP20	9	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-H2727-300/DTA WHITE IP20 SAKURA BALL	09575	27	белый	300	прозрачный	IP20	11	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-H2727-300/DTA RGB IP20 SAKURA BALL	09577	27	RGB	300	прозрачный	IP20	11	180-220	-20...+35	картон	4




СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Светодиодные деревья — оригинальный и необычный вариант декоративной подсветки. Их часто можно увидеть в новогоднем оформлении магазинов, торговых центров, а также загородных домов и дворовых территорий.



Светодиодные деревья



ULD-T0612-100/SBA WARM
WHITE IP20 XMAS TREE



ULD-T3550-054/SWA
WHITE-BLUE IP20 FROST




ULD-T3545-048/SBA PINK IP20
SAKURA



ULD-T6095-240/SBA WHITE
IP20 PEACH

**ФИНАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА!**

Наименование	Код для заказа	Габариты см	Цвет свечения	Количество светодиодов шт.	Цвет провода	Класс защиты	Мощность Вт	Напряжение сети В	Температура среды °C	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе шт.
ULD-T0612-100/SBA WARM WHITE IP20 XMAS TREE	UL-00002333	68×120	теплый белый	100	черный	IP20	8	180-220	-20...+35	картон	1
ULD-T3550-054/SWA WHITE-BLUE IP20 FROST	UL-00001400	35×35×50	■ □ синий, белый	54	белый	IP20	4	180-220	-20...+35	картон	12
ULD-T3545-048/SBA PINK IP20 SAKURA	UL-00001401	35×20×45	розовый	48	черный	IP20	4	180-220	-20...+35	картон	12
ULD-T6095-240/SBA WHITE IP20 PEACH	UL-00001408	60×60×95	зеленый	240	черный	IP20	3	180-220	-20...+35	картон	4
ULD-T5090-056/SBA WARM WHITE IP20 PINE	UL-00001402	50×20×90	теплый белый	56	черный	IP20	4	180-220	-20...+35	картон	6




ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИКИ

Новогодние фонарики с гирляндой внутри помогут создать волшебную атмосферу в любой комнате. Компактные и легкие фонарики станут прекрасным украшением интерьера или праздничного стола. Они не требуют подключения к сети, поэтому их можно размещать или подвешивать в любом удобном месте.



Волшебные фонарики



НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА!

ULD-L1122-010/DTB/
RGB/3D BLACKULD-L1122-009/TTB/
WW/3D BLACKULD-L1220-010/DTB/RGB
BLACKULD-L1220-012/TTB/
WW WHITEULD-L1220-010/DTB/
RGB WHITE


Наименование	Код для заказа	Габариты	Цвет свечения	Количество светодиодов	Тип батарейки*	Класс защиты	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробе
		см		шт.			°C		шт.
ULD-L1122-010/DTB/RGB/3D BLACK	UL-00002311	11×22	RGB	10	3×AA	IP20	-20...+35	картон	12
ULD-L1122-009/TTB/WW/3D BLACK	UL-00002312	11×22	теплый белый	9	3×AA	IP20	-20...+35	картон	12
ULD-L1220-010/DTB/RGB BLACK	UL-00002309	12×20	RGB	10	3×AA	IP20	-20...+35	картон	12
ULD-L1220-012/TTB/WW WHITE	UL-00002310	12×20	теплый белый	12	3×AA	IP20	-20...+35	картон	12
ULD-L1220-010/DTB/RGB WHITE	UL-00005490	12×20	RGB	10	3×AA	IP20	-20...+35	картон	12

* Батарейки в комплект не входят




УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ВЕРХУШКИ ЁЛКИ

Сложно представить новогодние праздники без яркой звезды на вершшке нарядной ёлки. Элегантные и благородные звезды от Uniel выполнены из прозрачного пластика и сияют изнутри сказочными огоньками. Такое украшение гармонично увенчает ёлку, украшенную в любом стиле.



Украшения для верхушки ёлки



НОВИНКА!



Статичное свечение

ULD-H1515-010/STB/2AA WARM WHITE STAR-2



НОВИНКА!



Динамическое свечение

ULD-H1516-010/DTA MULTI STAR



НОВИНКА!



Динамическое свечение

ULD-H2222-030/DTA MULTI STAR-1

Наименование	Код для заказа	Габариты	Цвет свечения	Количество светодиодов	Тип свечения	Длина провода	Цвет провода	Мощность	Напряжение сети	Источник питания	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Количество в коробке
		см		шт.		м		Вт	В		°С		шт.
ULD-H1515-010/STB/2AA WARM WHITE STAR-2	UL-00005761	15×15	теплый белый	10	статический	0,3	прозрачный	0,6		2×AA	-20...+35	картон	60
ULD-H1516-010/DTA MULTI STAR	UL-00005491	15×18	RG/RB ■ ■ ■	10	динамический	3	прозрачный	1,8	180-220		-20...+35	картон	60
ULD-H2222-030/DTA MULTI STAR-1	UL-00005492	22×22	RG/RB ■ ■ ■	30	динамический	3	прозрачный	1,8	180-220		-20...+35	картон	20

Индивидуальный стикер

РАЗМЕР ЗАНАВЕСА **5,5x0,5 м**

196 СВЕТОДИОДОВ

МОДЕЛЬ
ULD-E5505-196/DTK WHITE-BLUE IP20 STARS-1

Цвет провода	Мощность, Вт	Температура среды, °С
прозрачный	2,4	-20...+35

Дата изготовления: июнь 2018

ФОРМА ФИГУРНОЙ НАСАДКИ:

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ:

белый/white,
синий/blue

4 690485 087762

